


Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-1203-OP-830-D
- EAN Nr.: 9010086213943

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 22.220lm lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 221.4W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 5-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM1203xH125mm
- Gewicht: 28.5kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-1203-OP-830-D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-1203-OP-830-F
- EAN Nr.: 9010086213950

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 22.220lm lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 221.4W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG nicht dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM1203xH125mm
- Gewicht: 28.1kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-1203-OP-830-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-1203-OP-840-D
- EAN Nr.: 9010086213967

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 23.280lm lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 221.4W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 5-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM1203xH125mm
- Gewicht: 28.5kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-1203-OP-840-D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E


} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-1203-OP-840-F
- EAN Nr.: 9010086213974

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 23.280lm lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 221.4W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG nicht dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM1203xH125mm
- Gewicht: 28.1kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-1203-OP-840-F


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-236-OP-830-D
- EAN Nr.: 9010086213981

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 1.050lm lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 16.7W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 5-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM236xH125mm
- Gewicht: 1.4kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-236-OP-830-D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E


} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-236-OP-830-F
- EAN Nr.: 9010086213998

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 1.050lm lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 16.7W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG nicht dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM236xH125mm
- Gewicht: 1.3kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-236-OP-830-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E


} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Pur

LED Einbauleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Einbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Pur
- Artikel Nr.: HA-RL-236-OP-840-D
- EAN Nr.: 9010086214001

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Nettolichtstrom: 1.050lm lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: > 80
- Anschlussleistung: 16.7W W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: DALI dimmbar

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Diffusor opal
- Farbe: weiß

Montage:

- Montageart: Einbau
- Montageort: Decke

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 5-polig
- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: DM236xH125mm
- Gewicht: 1.4kg

Schutzart:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: L80/B20 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

HA-RL-236-OP-840-D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012