


Frinco

LED Strahler und Scheinwerfer



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Strahler und Scheinwerfer
- Produzent: SML
- Familie: Frinco
- Artikel Nr.: SX-53-1628114-W
- EAN Nr.: 9010086264778

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: asymmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1619lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 22W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss
- Abdeckung: Sicherheitsglas
- Farbe: Weiß

Montage:

- Montageart: Anbau
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 240x130mm H105mm

Schutzart:

- Schutzart: IP65
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

SML | SX-53-1628114-W

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}
LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:


- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:


- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:


- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:


- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Frinco

LED

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp:
- Produzent: SML
- Familie:
- Artikel Nr.:
- EAN Nr.:

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel:
- Lichtaustritt:
- Symmetrie:

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom:
- Farbtemperatur:
- Farbwiedergabe CRI:
- Anschlussleistung:

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Treiber in Leuchte eingebaut

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse:
- Abdeckung:
- Farbe:

Montage:

- Montageart:
- Montageort: Mast

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V

Abmessung:

- Abmessung Leuchte:

Schutzart:

- Schutzart:
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie:



SML

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012