SML
smart mit led gmbh

# LED Streifen

## Design Flexibilität Effizienz



# Sauna
# LED Streifen

## Produkteingenschaften

1. Umgebungstemperatur: -30℃~75℃.
2. Schutzart mit IP67.
3. UV stabilisiert und geeignet für hohe Temperaturen
4. Mit Überhitzungsschutz. Automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur
5. Konstantstrom LED Streifen Max. 10M.

# Sauna LED Streifen

1

**LED CHIP Type**

SMD2835

2

**Farbtemperatur**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 2100 K | 2300 K | 2700 K | 3000 K |
| 3500 K | 4000 K | 5000 K | 6500 K | |

3

**Konstantstrom**

4

**LED pro Meter**

120

5

**Spannung DC**

24VDC

6

**Schutzart**

IP67

# Sauna LED Streifen - 13mm - max. 10m - 9,6W/m - Ra>94

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-SA2835-KS-18-120-24-Y | 1800K | 672LM | <9.6W | 70LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-21-120-24-Y | 2100K | 672LM | <9.6W | 70LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-23-120-24-Y | 2300K | 749LM | <9.6W | 78LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-27-120-24-Y | 2700K | 816LM | <9.6W | 85LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-30-120-24-Y | 3000K | 816LM | <9.6W | 85LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-35-120-24-Y | 3500K | 845LM | <9.6W | 88LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-40-120-24-Y | 4000K | 864LM | <9.6W | 90LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-50-120-24-Y | 5000K | 864LM | <9.6W | 90LM/W | 94+ | 3OZ |
| ES-SA2835-KS-65-120-24-Y | 6500K | 864LM | <9.6W | 90LM/W | 94+ | 3OZ |




Maximale Länge mit einer Einspeisung: **1000CM**




**Schutzart:**

☑ IP67